Iluminación de Tiendas de Conveniencia y Gasolineras

Techos

Exterior

Interior

Porque la Experiencia Hace la Diferencia.

En el año de 1976, LSI Industries cambió para siempre el panorama de la iluminación para gasolineras. Las soluciones de iluminación innovadoras e inteligentes de LSI se convirtieron en el nuevo estándar de la industria. Ofreciendo un incomparable nivel de conocimiento y experiencia en el mercado de estaciones de servicio, LSI ha sido capaz de ayudar a los empresarios gasolineros a optimizar la iluminación de sus estaciones y a aumentar y mejorar la presencia, visibilidad e imagen de su marca, todo con el solo propósito de aumentar el tráfico y las ventas.

Hoy, LSI continúa con su legado de innovación y excelencia, expandiendo los límites de la tecnología LED a niveles cada vez más altos. Como empresa manufacturera integrada verticalmente, diseñamos y fabricamos nuestros productos en torno a nuestra filosofía de valor. Ya sea que se trate de un proyecto nuevo o de la remodelación de una estación de servicio existente, LSI cuenta con la experiencia, los productos, la asistencia en diseño y la capacidad de servicio para hacer que su gasolinera brille con luz propia.

A través de los años, LSI ha sido pionero en la filosofía de la modernización de las estaciones de servicio con una serie de "primicias" incluyendo:

- Reducción de costos en la instalación mediante diseños concebidos para que ésta se lleve a cabo por una sola persona.
- Reducción de costos de mantenimiento mediante el uso de técnicas de recambio de lámparas desde el piso.
- Aplicación de estrategias de iluminación propias del comercio detallista al entorno bajo el techo de la gasolinería con la tecnología LED de LSI.
- Mejor rendimiento lumínico utilizando nuestros kits de modernización UPK.
- Reducción de consumo de energía con la luminaria para techos mod. Scottsdale de 320W de haluros metálicos con encendido por impulso.
- Máximo impacto visual mediante el uso de lámparas en posición vertical y alojadas dentro de un lente difusor en cristal prismático tipo gota.

LSI Corporate Headquarters and Assembly Facility in Blue Ash, Ohio.

Iluminación de Tiendas de Conveniencia y Gasolineras

Techos

Exterior

Interior

Liderazgo, fortaleza, y un legado de innovación: Así es la tecnología Crossover LED de LSI.

Nadie sabe tanto sobre el tema de iluminación de gasolineras como LSI. Lo hemos vivido diariamente desde 1976. De hecho, hemos ayudado a definir este segmento de mercado con algo indiscutible: las más innovadoras soluciones de iluminación y gráficos en el sector. Es la pasión por esta industria y la creación de soluciones de alto valor centradas en el cliente, lo que nos impulsa hacia la mejora continua.

Nuestra innovadora tecnología LED es tanto una forma de arte, como un increíble logro en ingeniería y diseño de luminarias. Nuestros accesorios LED están diseñados y construidos en torno a nuestra "plataforma de inteligencia" patentada - SmartTec™ - para brindarle un control inigualable a su sistema de iluminación y la solución LED más confiable y eficiente posible, a precios competitivos.

Hemos invertido en la tecnología LED durante más de 25 años y estamos plenamente comprometidos a seguir perfeccionándola llevándola al siguiente nivel para Usted! El mundo LED cambia a pasos agigantados, y nosotros estamos a la vanguardia. A través de la industria de iluminación LED se redefinen los estándares constantemente, así que ahora más que nunca, Usted necesita un socio comercial experto en iluminaciónen en quién confiar. Dicho socio es LSI.Estamos a la vanguardia, y enfocados en servir a nuestros clientes con excelencia y calidad.

NOW
OPEN

Luminarias de Techo para Gasolineras

Soluciones de Iluminación para Techos de Gasolineras
(CRU, CRUS)

LSI definió el estándar de iluminación de techos para gasolineras con la luminaria Scottsdale®... y LSI renueva su compromiso hacia este mismo mercado sobre el cual ha basado su reputación a través de la mejora continua y la aplicación de tecnologías de punta LED para remodelaciones y nuevas construcciones. Estamos redefiniendo los estándares de la industria que iniciamos con nuestras soluciones de iluminación LED para gasolineras.

Más allá de lo brillante. Más allá de las mejoras.
Confíe en nuestro legado... ¡Confíe en nuestra Legacy™!

- **Fabricada con un Propósito Específico**
- **Orientada al Rendimiento**
- **Increíblemente Atractiva**

La super delgada y elegante luminaria Legacy™, ha sido diseñada para reemplazar la línea Scottsdale® que tanto aman nuestros clientes... rápido, fácil, con una mejor relación de costo-beneficio que ninguna otra luminaria. Más allá de su belleza, la línea Legacy™ también rinde la mayor cantidad de lúmenes por dólar y le brinda el mayor grado de flexibilidad para iluminar su gasolinera. De día o de noche, la línea Legacy™ es atractiva en todos los aspectos!

¡La instalación de las luminarias Legacy™ es tan fácil como decir: uno, dos, tres!

La línea Legacy™ ha sido diseñada específicamente para reemplazar la línea Scottsdale® - Se instala rápidamente en los orificios existentes de 4 pulg. sin necesidad de cortar, perforar o hacer modificaciones adicionales ... Es, simplemente la forma de instalación más fácil y rápida del mercado.

Capitalizando en el legado de Scottsdale®, la revolución Crossover® avanza.

Perfeccionadas. De alto rendimiento. Con control inigualable. Características que no encontrará en ninguna otra luminaria LED para techos de gasolineras. Diseñadas para expresar y realzar la imagen corporativa. Aumentar el tráfico de clientes. Gestiona la energía para reducir el consumo y mejorar la eficiencia operativa. LSI continúa liderando el camino hacia la innovación en iluminación de techos para gasolineras como ningún otro.

Fabricada con un Propósito Específico

- **Se instalan con una sola persona -** La instalación más fácil y rápida del mercado.
- **De alto rendimiento y bajo costo -** La luminaria LED para techos de gasolineras con la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Orientada al Rendimiento

- **Más lúmenes por dólar -** Increíble flexibilidad en cómo iluminar su gasolinera.
- **Paquetes de lúmenes para escoger -** Hasta 21,900 lúmenes.
- **Mejor distribución de la luz: -** Más iluminación en sus dispensadores.
- **Diseñadas para participar en programas de ahorro de energía y/o autorizaciones DLC.**

Increíblemente Atractiva: Día y Noche

- **Unidad óptica super delgada -** Apariencia de instalación al ras del techo.
- **Brillo uniforme en todo el panel, apropiado para el techo de la gasolinera.**



Pregunte a LSI acerca de los beneficios de financiar los sistemas de iluminación y de los paquetes de modernización de luminarias.

Actualización y Modernización de Luminarias para Techos de Gasolineras

¡Si usted pensó que la modernización de su gasolinera con la luminaria Scottsdale® fue rápida y fácil, quedará encantado con nuestras otras opciones de luminarias LED!

SuperKit™ Universal

SuperKit™ para Empotrar

Ya sea que tenga una luminaria en gabinete de 2 x 2 del tipo empotrar o una luminaria Scottsdale® de LSI, los Superkits Legacy le permiten actualizar o modernizar su gasolinera en cuestión de minutos. Modernice la iluminación del techo de su gasolinera con los Superkits Legacy de LSI.

- No se requiere modificar el plafón-techo. No es necesario cortar ni hacer orificios adicionales.
- No es necesario un arnés de cableado adicional.
- Cableada con terminales de conexión rápida.
- La instalación más rápida y limpia posible.

Instalación del Superkit™ Legacy CRUK-UNV

Luminaria LED Focus de LSI

La luminaria LED Focus de LSI ha sido diseñada para proporcionar luz de acento óptima en las superficies verticales.

LED Focus

De perfil delgado de 2" y con una óptica ultra eficiente, la luminaria LED Focus es un complemento ideal para la iluminación ambiente LSI LED bajo el techo de su gasolinera.

- 30 diodos LED de alta luminosidad; 5300K; índice de reproducción cromática (IRC) de 70 (nominal)
- Carcasa duradera de aluminio fundido con cartuchos de luz de aluminio extruido y ajustables de manera independiente. Cada cartucho tiene un lente de cristal que garantiza un sello hermético.
- 3 hileras (cartuchos) de diodos LEDs ajustables por separado entre +/- 45% para permitir una iluminación sectorizada - independientemente de la posición del cartucho de luz, la luminaria ofrece una dirección exacta de la luz (cut off)
- Disponible para construcciones nuevas o retrofits de luminarias de gabinete 2 x 2 del tipo empotrar.

to go

470
Marlboro
60.99
PYRAMID
USA TODAY
MARLBORO
624
NEWPORT
636

Iluminación Exterior

Soluciones LED para Estacionamientos y Zonas Transitorias

Con LSI, tiene la posibilidad de elegir y la capacidad proyectar la imagen que mejor represente a su marca. Desde un estilo progresista hasta uno conservador: usted elige la estética y nosotros nos encargamos del rendimiento. Atractiva. Vanguardista. De alto rendimiento. Ahorradora.

Mirada XALM

El diseño estilizadas de la luminaria Mirada™ la convierte en la luminaria ideal para aplicaciones arquitectónicas a un costo muy competitivo debido al diseño eficiente de su carcaza en fundición de aluminio. La Mirada utiliza un sistema óptico de alto rendimiento a base de silicón que emite un flujo luminoso a partir de 36,000 lúmenes o más.

- Fotometría de vanguardia en la industria a través del exclusivo sistema óptico de LSI
- Diseño contemporáneo y de líneas elegantes
- Disponible con sensores de movimientos integrados (IMS) como opción para un plan de ahorro de energía

Mirada Round XMR

El diseño curvilíneo de líneas estilizadas de la Mirada™ Round la convierte en la luminaria ideal para aplicaciones arquitectónicas al tiempo que conserva la robustez de un gran flujo luminoso. Toda la familia de luminarias Mirada están dotadas de un sistema óptico a base de silicón que no se agrieta ni se decolora con el tiempo.

- Disponibilidad de flujos luminoso a partir de 36,000 lúmenes o más
- Fotometría de vanguardia en la industria a través del exclusivo sistema óptico de LSI
- Diseño contemporáneo y de líneas elegantes
- Disponible con controles inalámbricos integrados

Slice

Disponible en tres tamaños, con una amplia variedad de reflectores e intensidades de corriente, la luminaria LED Slice le ofrece los mejores lúmenes del mercado posibles por dólar.

- Elegante, unidad optica super delgada con menos de 2" de grosor
  - La carcasa de una pieza garantiza que la unidad óptica y los componentes internos estén protegidos de contaminantes
  - Una luminaria super delgada ofrece un valor EPA bajo lo que permite el uso de postes con un grosor de pared delgada
- Alto rendimiento
  - XLCL - más de 59,000 lúmenes
  - XLCM - más de 31,100 lúmenes
  - XLCS - más de 15,700 lúmenes
  - Hasta 119 lúmenes por watt
- Con distribución de luz tipo FT y 5
  - Distribuciones de luz tipo FT-L y FT-R están disponibles con la XLCM
- Opción de regulación de 0-10 voltios disponible con intensidades de corriente tipo HO (high output)

XAMU/XASU

Disponible en dos tamaños, opcion a elegir de intensidades de corriente y reflectores, el XAMU y XASU entregan una iluminación brillante, uniforme con luz de alto ángulo reducido para bajo deslumbramiento y esencialmente ningún traspaso de luz.

- Ligero y de bajo perfil disponible
- Carcasa de una sola pieza garantiza la protección de la unidad óptica y los componentes internos contra la lluvia y los contaminantes.
  - Su diseño liviano y aerodinámico cumple los requisitos para un bajo factor de EPA.
- Alto rendimiento
  - Diseñado para el IES Model Lighting Ordinance Standard (MLO)
  - Más de 17,000 lúmenes
  - Hasta 101 lúmenes por watts
- Distribución tipo 3, FT, y 5
- Disponibilidad de opciones de control de ahorro energía

No todas las variaciones son aprobadas por DLC.



XGBM

Con un diseño convencional, la XGBM ofrece una iluminación uniforme y brillante sin traspaso de luz.

- Carcasa hermética troquelada
  - La tapa superior de servicio permite una fácil instalación y acceso al driver
- Alto rendimiento
  - Más de 31,810 lúmenes
  - Hasta 123 lúmenes por watts
- Distribución tipo 3, 5, FT y FTA
- Banda de color decorativa opcional

Bolardos (Bollards)

El bolardo arquitectónico modelo XHYP3 contiene un sistema óptico de doble haz de luz LED con un alto rendimiento en, eficiencia inigualable, control y protección.

- Detectores de movimiento que activan los diferentes niveles de luz
- Disponible con batería de respaldo de luz para emergencias
- Opciónes de distribución de luz de 360 grados o 180 grados para una mejor iluminacion de las zonas de transición
- Ganador del premio Productos de Innovacion (PIA) de la revista Arquitectural SSL

Empotrado en Suelo (Inground)

Con solo 22 watts de alimentacion, la luminaria LED XIG de empotramiento directo está diseñada para una iluminación ascendente de las superficies verticales en fachadas de edificios y para realce de elementos paisajistas.

- Su haz de luz controlado distribuye el 90% de la luz generada en el patrón de rayo de luz deseado
- Disponible con opciones de reflectores tipo Haz Concentrado (Spot), Haz Angosto (narrow flood), y Haz Ancho (Flood).
- Los lentes ópticos pueden inclinarse +/- 15 grados mediante tornillos de direccionamiento externos.

Soluciones de Iluminación tipo Arbotante, Empotrar y Sobreponer para Fachadas y Techos de Edificios

Complemente la iluminación exterior y del techo de su edificio con las luminarias tipo arbotante de LSI para instalación en muros diseñadas para rendir una iluminación óptima e incrementar el sentido de seguridad del entorno de su estación de servicio.

Luminarias para Plafón de Alero (Soffit)

LSI ofrece una variedad de soluciones LED para iluminar plafones de alero, tanto para construcciones nuevas como para proyectos de remodelación. Según la estructura del plafón del alero y según los requisitos de iluminación, esta opción puede brindarle una excelente iluminación con un consumo de energía considerablemente menor que una luminaria HID estándar



Luminarias tipo Arbotante (Wall Pack)

Puede elegir entre diferentes luminarias LED tipo arbotante; ellas le brindarán excepcional uniformidad de luz con un ángulo de corte total para crear un ambiente más brillante con menores niveles de iluminación y así responder a los requisitos de iluminación en puntos de acceso y salida. Mejorará el sentido de seguridad de su estación de servicio. Puede elegir entre diferentes diseños arquitectónicos y especificaciones técnicas que satisfagan sus necesidades.

Luminarias tipo Wall Wash Lineal para Muro y Faldón (Linear Wall Wash & Fascia)

Los productos Linear Wall Wash (LWW) y Linear Wall Fascia (LWF) están diseñados para instalarse en línea continua, sin interrupciones. Nuestros diodos emisores de luz brillante, son de LEDs de alto flujo luminoso y producen alrededor de 250 lúmenes a razón de un consumo de 5.5 watts por pie. El modelo LWW es una luminaria eficiente que dará gran dramatismo a su iluminación de pared exterior o interior. El LWF emite una vívida iluminación de arriba hacia abajo por toda la cara vertical del faldón.

Luminaria tipo Sobreponer (Surface Mount)

La luminaria Legacy™ de sobreponer ofrece el mismo rendimiento y ahorro de energía que la solución Legacy™ para techos de gasolineras. Fué diseñada para aplicaciones en que los requisitos de instalación y servicio demandan de un servicio y acceso a la luminaria superficial desde la parte inferior. Disponible en dos tamaños y flujos de hasta 21,900 lúmenes. El CRU y CRUS son ideales para la iluminación de techos en espacios abiertos con alturas de montaje de 12 pies o más.

CAR WASH

CHANGE
VENDING

Frozen



Iluminación de Interiores

Soluciones de Iluminación Ambiente para Interiores

Crear un ambiente amable y atractivo para sus clientes invita a que a entren a la tienda. Además, mejora su experiencia de compras, lo cual los hace regresar.

LPASC

El modelo LED LPASC es un luminario "troffer" del tipo empotrar con perfil delgado que proporciona una iluminación ambiente uniforme. Su diseño minimalista (2-1/2" profundidad) lo hace ideal para los espacios reducidos.

- Disponible en los tamaños de 2'x4', 2'x2' y 1'x4'
- Disponibilidad en 18 flujos luminosos, hasta 5034 lúmenes
- Hasta 120 lúmenes por watt (1x4)
- Lente de acrílico extruido microprismático para una máxima difusion, con una iluminación uniforme (1x4)
- Mínima visibilidad de los diodos emisores de luz (LEDs)

ASC

El modelo LED ASC es una luminaria del tipo empotrar para iluminación ambiente directa/ indirecta; con doble lente difusor, ofrece una iluminación suave desde el techo hasta el suelo.

- Disponible en los tamaños 2'x4', 2'x2', 1'x4'
- Disponibilidad de 18 flujos luminosos hasta 5910 lúmenes
- Hasta 112 lúmenes por watt (2x2)
- Lente de acrílico microprismático extruido para una máxima iluminación con difusión uniforme
- Mínima visibilidad de los diodos emisores de luz (LEDs)

LPEC

La luminaria LPEC ofrece un diseño de carcasa super delgada ideal para instalaciones en plafones con espacios plenos poco profundos. Esta luminaria emite una iluminacion directa/indirecta uniforme, con un excelente control de brillantez de de ángulo reducido en todo el espacio.

- Disponsible en los tamaños de 2'x2', 2'x4' y 1'x4'
- Alto flujo luminoso de hasta 6871 lúmenes
- Hasta 115 lúmenes por watt (2x4)
- Lente de acrílico semicircular con alto factor de transmisión de luz.
- Mínima visibilidad de los diodos emisores de luz (LEDs)

SLI

El modelo SLI es una luminaria con luz indirecta, con exclusivo diseño con fuente luminosa LED lateral que proporciona una iluminacion de ángulo abierto.

- Disponible en los tamaños de 2´x2´ y 2´x4´
- Disponibilidad de 12 flujos luminoso hasta 6012 lúmenes
- Hasta 108 lúmenes por watt (2x4)
- Cavidad abierta / no hay lente para atrapar suciedad o insectos

Soluciones de Iluminación Wall Wash y Luz de Acento

Optimice su espacio interior complementando su iluminación ambiente con luminarias Wall Wash para "bañar de luz" los muros o para "destacar" detalles con luminarias de luz de acento ya sea para resaltar elementos gráficos o superficies verticales enteras; LSI ofrece una variedad de luminarias para estas aplicaciones con una amplia variedad de opciones de instalación, flujo luminoso y posibilidades de direccionamiento para lograr el ambiente y el estilo arquitectónico interior que desea.

GA

El modelo LED GA es un luminario tipo troffer con alta eficiencia y de alto rendimiento. Su carcasa super delgada (3 ¼ "profundo) la hacen ideal para plafones con espacios "plenos" limitados.

- Disponible en los tamaños de 2'x4', 2'x2' y 1'x4'
- Opciones de flujos luminosos de hasta 9474 lúmenes
- Hasta 117 lúmenes por watt (2x4)
- Con lente prismático tipo P12
- Disponible en Blanco Frio (5000K), Blanco Neutral (4000K) y Blanco Cálido (3500K)

DW

El modelo DW es una luminaria con difusor envolvente pequeño tipo domo con apariencia única; su instalación es del tipo suspendido o de sobreponer; el lente difusor desinstala fácilmente para dar servicio a la luminaria en espacios reducidos.

- Disponible en longitudes de 4' y 8'
- El balastro está sujeto a la carcasa mediante sujetadores de "cuarto de vuelta " para facilitar el acceso al servicio de mantenimiento
- Disponible en Blanco Frio (5000K), Blanco Neutral (4000K) y Blanco Cálido (3500K)

CIRUS

El modelo CIRUS LED es una luminaria del tipo empotrar con alta luminosidad ambiente para tiendas minoristas con plafones reticulares de 2x2 de hasta 16 pies de alto.

- Disponible con lentes de cristal plano templado con acabados transparente o difuso
- Opciones de paquetes de luminosos de hasta 21,900 lúmenes
- Instalación rápida en plafones suspendidos modulares 2x2, techos de metal desplegados con eso o tablaroca.
- Temperaturas de color disponibles: Blanco Frío (5000K) o Blanco Neutral (4000K)

AUL

Aureous (AUL) es una luminaria LED tipo "high bay / low bay" con iluminación ambiente excelente y una distribución simétrica, iluminando las superficies horizontales y verticales uniformemente; con control del deslumbramiento y confort visual. Diseñada para reemplazar directamente luminarias HID high bay-low bay de 250W-400W.

- Varias opciones de instalacion y diferentes colores de acabado.
- Recomendada para tiendas minoristas y de mayoreo, tiendas de conveniencia, restaurantes.
- En cumplimiento con cULus, ARRA Funding y RoHS.
- Disponible en opción de atenuación e luz

XPG3

La Serie XPG3 ofrece la combinación perfecta de bajo consumo de energía y alto flujo de luminoso. Ofrece una iluminación uniforme con un ángulo de corte total iluminación vertical y óptica de bajo deslumbramiemto.

- Opciones de flujo luminoso - hasta 10,712 lúmenes
- Distribución tipo 5 y S
- Temperaturas de color disponibles: 5300K (Blanco frío) y 4100K (Blanco neutral)
- Instalación suspendida o de sobreponer.

EG3

De diseño hermético al vapor y carcasa de fibra de vidrio reforzada, la luminaria LED EG3 es ideal para aplicaciones en cuartos fríos, áreas de trastienda o de servicios. El diseño exclusivo de su lente difusor de alto impacto ofrece un alto flujo luminoso con un brillo reducido y suave.

- 4' y 8'
- Flujo luminoso - hasta 7146 lúmenes
- Certificaciones NSF (ANSI Standard 2), IP65, IP66, IP67, NEMA 4X, Alta presión de chorro de agua (1500 PSI)

Decorativas para Interiores

Con un estilo distintivo, LSI ofrece luminarias LED decorativas para complementar esquemas de diseño vanguardistas. Gracias a su oferta de unidades opticas LED de alto rendimiento alojadas en luminarias con carcasas tradicionales y contemporaneas, usted tiene acceso a una gran variedad de estilos para sus requerimientos de iluminación.

- Variedad de estilos, acabados y opciones de instalación
- Excellente rendimiento

Luminarias Downlight tipo de Empotrar

La oferta de la luminaria "downlight" tipo empotrar de LSI ofrece una excelente iluminación en diferentes paquetes de flujos luminosos para satisfacer las necesidades actuales. Esta luminaria de alta eficiencia energética está diseñada para satisfacer los requisitos del mercado de especificación al tiempo que ofrece facilidad de instalación y una calidad que proporciona años de operación libre de mantenimiento.

- Disponibilidad en dos temperaturas de color: blanco neutro o blanco cálido
- Indice de reproducción cromática CRI=90
- Reflector con acabado semi-difuso



Soluciones de Control de LSI

Utilizando las soluciones de control de LSI, se ahorrá en costos de energía usando solo la luz que desea cuando y donde la necesite. Usted tiene la capacidad para atenuar la iluminación y personalizar su configuración de iluminación de tal manera que puede resaltar notablemente la luz al 100% cuando alguien entra en su propiedad después del cierre. La division de Control de LSI puede ayudar a los clientes a desarrollar herramientas personalizadas para cumpir requisitos específicos.

Adicional a la oferta de controles de iluminación para exteriores, LSI ofrece también sistemas de control interior de iluminación que proporcionan un gran ahorro de energía, atenuando o apagando la luz fuera de las horas de operación, durante la noche.

Las Soluciones de Control de LSI ofrecen:

- Reducción en el consumo de energía
- Luz adecuada en el momento adecuado
- Congruencia ecológica
- Aumento de la seguridad

Controles Inalámbricos

- Para usos en: Estacionamiento, anuncios publicitarios, posiciones de carga de combustible, area de exhibición
- Control de apagado / encendido y atenuación de prácticamente para cualquier luminaria de uso exterior o interior
- Encienda, apague o atenúe su iluminación de acuerdo a un programa / calendario pre-diseñado para sensar movimiento o variaciones de iluminación ambiental
- Sistema integral de generación de reportes y estado de alertas
- Los controladores son instalados en fábrica para varias luminarias de LSI

Páneles de Control de Iluminación Comercial

- Aplicaciones: grandes espacios abiertos, pasillos / corredores, salas de exposición, señalización exterior e iluminación de conjunto.
- Hasta 24 circuitos eléctricos
- Entradas al interruptor de interruptores de bajo voltaje, sensores y fotoceldas
- Fechas "no laborables" incluidas en la programación.
- Reloj astronómico

Controles Title 24/ASHRAE 90.1-2013

- Aplicaciones: oficinas, baños, salas de descanso, salas de conferencias, cuartos de almacenamiento, pasillos
- Pasivos Infrarojos, Ultrasonido, y tecnología multi-tech
- Múltiples opciones de cobertura hasta 2.000 pies cuadrados
- Opciónes de: ocupado o vacante

Iluminación de Seguridad / Salidas de Emergencia

LSI ofrece una amplia variedad de luminarias LED para seguridad y salidas de emergencia, diseñadas para cumplir con los códigos de seguridad de los edificios. Las luminarias de seguridad tienen una buena relación costo-beneficio en su instalación: fueron probadas y diseñadas para brindar máxima confiabilidad cuando más se necesite..

Páneles Artísticos Luminosos Invenciones de tu Iluminación™

Los paneles artísticos luminosos de LSI son "Invenciones de tu Iluminación™". Son láminas delgadas de material de emisión luminosa; son livianos, fáciles y rápidos de instalar; poseen una superficie con diminutas ranuras realizadas por un sofisticado y preciso corte 3D. Estas pequeñas ranuras permiten que un haz LED luminoso viaje por toda la superficie del panel, generando una luz suave y uniforme, prácticamente sin calor. Los paneles artísticos de luz son muy adecuados para numerosas aplicaciones en interiores, exteriores, de exhibición, acento, señalización luminosa. Tan solo inserte las láminas de vinil con el trabajo artístico dentro de los marcos abisagrados de cada panel para comunicar su mensaje publicitario a los clientes.

Especificaciones Opcionales:

- Alto flujo luminoso para el tamaño máximo de panel de 10 pies x 5 pies: 5 watts / pie lineal, 360 lúmenes / pie
- Muy alto rendimiento lumínico para todos los paneles de más de 10 pies x 5 pies: 10 watts / pie lineal, 720 lúmenes / pie
- Cambio de color RGB: rojo, verde, azul, mediante DMX
- Sintonización de color: 2700 K a 5300 K
- Iluminación a una o dos caras.
- Marcos y envolventes para propósitos especiales

Especificaciones Generales:

- Tamaño máximo: 120"x 78" o 157"x 65"
- Tamaño mínimo: 2"x1"
- Espesor: 3/16" a ½" (dependiendo de la elección del tamaño de la hoja y el marco)
- LEDs agrupados según ANSI de proveedores de nivel 1
- CRI: >80
- CRT disponible: 2700, 4400 y 5300K
- Voltaje de entrada: 100V a 480V (Enchufe o cableado)
- Voltaje de salida: 12V o 24V, dependiendo del tamaño de la hoja y selección de potencia (Con alambrado oculto, bajo voltaje)
- Atenuable (cableado MLV, 0-10V, o control remoto)
- Reconocido por UL
- Formas disponibles: Panel plan de formas 2D (círculos, óvalos, triángulos, letras tridimensionales), además de algunas formas curvilíneas 3D (bajo pedido especial)



Soluciones Gráficas y de Tecnología Digital de LSI

LSI es un líder experimentado en soluciones de imagen visual ofreciendo programas de gráficos personalizados, exhibidores, pantallas, tecnologías digitales y servicios de implementación para programas de imagen gráfica corporativa que se adaptan y embellecen el entorno único de nuestros clientes.

Cree una notable experiencia en una sala de exhibición automotriz con los sistemas integrales de señalización digital de LSI, los cuales le permiten la oportunidad para el entretenimiento y el intercambio de información, así como la recolección de datos y detonadores de eventos que pueden servir como herramientas integrales en el compromiso y la búsqueda de los compradores de automóviles, incluyendo:

- Visualización avanzada, mensajería y tecnología interactiva
- Integración de dispositivos móviles
- Pantallas de video interior / exterior Smartvision LED

LSI Soluciones Gráficas integra la iluminación, los gráficos y la tecnología para comprometer, orientar y conectar. Pregunte a su representante de LSI sobre los nuevos sistemas de iluminación "por encargo" y sobre las luminarias con sistemas de señalización y gráficos integrados.

Liderazgo. Fortaleza. Innovación. Esos atributos han dado forma a la cultura corporativa de LSI durante 40 años y continúa motivando a LSI y sus empleados para alcanzar la grandeza. LSI Industries es "La Compania de IMAGEN". Nos dedicamos a mejorar la imagen de nuestros clientes por medio de nuestra habilidad única de ofrecer integralmente soluciones gráficas, de iluminación, de control y de tecnología de alto rendimiento que brindan gran valor a nuestros clientes.

www.lsi-industries.com

10000 Alliance Road
Cincinnati, Ohio 45242

Phone 513.793.3200
Fax 866.316.7126

©2016 LSI Industries Inc.
Impreso en E.U.A.
8/16